FRMF

Il portale FRMF è stato concepito per distribuire fluidi in officine auto e camion, sia in alloggiamento a parete o al centro dell'officina. Le configurazioni possibili sono per 4 o 6 arrotolatori, sia in versione semplice che carenata con pannellature e antine nella parte sottostante. Pulito, robusto e studiato appositamente allo scopo, FRMF rimane la pietra miliare per raggiungere le postazioni di lavoro con i sistemi di distribuzione puntuale dei fluidi. Il prodotto viene assemblato a destinazione per ridurre al minimo i costi di trasporto e le spalle di supporto fungono da passaggio di cavi e tubi per collegare i vari prodotti alloggiati nelle due sezioni del portale.

The FRMF tower has been designed to distribute fluids in car and truck workshops and can be positioned bot along the walls or in the workshop center. The possible configurations are for 4 or 6 reels, both in the simple version and with the panels and cabinets in the lower part. Clean, robust and designed specifically for this purpose, FRMF remains the milestone to reach work stations with punctual fluid distribution systems. The product is assembled on site to minimize transport costs and the supporting columns act as tunnel for cables and pipes to connect the various products housed in the two sections of the portal.

Le portique FRMF a été conçu pour distribuer les fluides dans les ateliers de réparation voitures et camions, soit dans le boîtier mural, soit dans le centre de l'atelier. Les configurations possibles sont pour 4 ou 6 enrouleurs, à la fois dans la version simple et avec les panneaux et les armoires dans la partie inférieure. Propre, robuste et conçu spécifiquement à cet effet, le FRMF reste la référence pour atteindre les postes de travail avec des systèmes de distribution de fluide ponctuels. Le produit est assemblé à destination pour minimiser les coûts de transport et les épaulements de support servent de câbles et de tuyaux pour relier les différents produits logés dans les deux sections du portique.

Das FRMF-Portal wurde entwickelt, um Flüssigkeiten in Auto- und LKW-Werkstätten entweder im Wänden entlang oder in der Werkstattzentrum zu verteilen. Die möglichen Konfigurationen sind für 4 oder 6 Aufrollen, sowohl in der einfachen Version als auch mit den Paneelen und Schrank im unteren Teil. Sauber, robust und speziell für diesen Zweck entwickelt, bleibt FRMF der Grundstein, um die Arbeitsplätze mit pünktlichen Flüssigkeitsverteilungssystemen zu erreichen. Das Produkt wird am Bestimmungsort zusammengebaut, um die Transportkosten zu minimieren. Die Stütz Saulen wirken al Passage für Kabel und Rohre, um die verschiedenen Produkte zu verbinden, die in den zwei Abschnitten des Portals ingebaut sind.

El pórtico FRMF fue diseñado para distribuir fluidos en talleres de automóviles y camiones y es adapto sea para posicionamiento a pared o en el centro del taller. Las configuraciones posibles son para 4 o 6 carretes, tanto en la versión simple como con paneles y puertas en la parte inferior. Limpio, robusto y diseñado específicamente para este propósito, FRMF sigue siendo la referencia tecnica para llegar a las estaciones de trabajo con sistemas puntuales de distribución de fluidos. Para minimizar el transporte, el producto se ensambla en destino y los soportes laterales conectan los diversos productos alojados en las dos secciones del portal.

Vasca raccogligocce in Inox
Stainless steel drop collector
Égouttoir en acier inox
Edelstahl-Tropfenfänger
Recoje gotas en acero inoxidable







FRMF4

FRMF	DIM. (mm)	nr. reels	color
FRMF4	1080 X 500 X H2350	4	7016

Portale aperto predisposto per alloggiare fino a 4 arrotolatori nella parte superiore della struttura. Vasca raccogligocce inclusa anche nella parte bassa del portale.

Open gantry designed to accommodate up to 4 reels in the upper part of the structure. Drip tray also included in the lower part.

Portique ouvert conçu pour accueillir jusqu'à 4 enrouleurs dans la partie supérieure de la structure. Bac à égouttement également inclus dans la partie inférieure.

Offene Portal vorbereitet für bis zu 4 Schlauchaufrollern im oberen Teil der Struktur. Tropfwanne auch im unteren Teil des Portals enthalten.

Pórtico abierto diseñado para acomodar hasta 4 enrolladores en la parte superior de la estructura. Bandeja de goteo también incluida en la parte inferior.

FRMF4C

FRMF	DIM. (mm)	nr. reels	color
FRMF4C	1080 X 500 X H2350	4	7016

Portale carenato con alloggiamento fino a 4 arrotolatori nella parte superiore della struttura. Porte a battente nella parte bassa e vasca raccogligocce inclusa.

Enclosed gantry designed to accommodate up to 4 reels in the upper part of the structure. Double door and drip tray also included in the lower part.

Portail à panneaux avec logement pour accueillir jusqu'à 4 enrouleurs dans la partie supérieure de la structure. Porte double dans la partie inférieure et bac d'égouttage inclus.

Geschlossene Portal vorbereitet für bis zu 4 Aufrollen im oberen Teil des Gebäudes. Unterer Schrank mit Doppeltüren und Tropfwanne enthalten.

Pórtico con paneles con alojamiento para hasta 4 enrolladores en la parte superior de la estructura. Puerta doble en la parte inferior y bandeja de goteo incluida.

FRMF6

FRMF	DIM. (mm)	nr. reels	color
FRMF6	1440 X 500 X H2350	6	7016

Portale aperto predisposto per alloggiare fino a 4 arrotolatori nella parte superiore della struttura. Vasca raccogligocce inclusa anche nella parte bassa del portale.

Open gantry designed to accommodate up to 6 reels in the upper part of the structure. Drip tray also included in the lower part.

Portique ouvert conçu pour accueillir jusqu'à 6 enrouleurs dans la partie supérieure de la structure. Bac à égouttement également inclus dans la partie inférieure.

Offene Portal vorbereitet für bis zu 6 Schlauchaufrollern im oberen Teil der Struktur. Tropfwanne auch im unteren Teil des Portals enthalten.

Pórtico abierto diseñado para acomodar hasta 6 enrolladores en la parte superior de la estructura. Bandeja de goteo también incluida en la parte inferior.

FRMF6C

FRMF	DIM. (mm)	nr. reels	color
FRMF6C	1440 X 500 X H2350	6	7016

Portale carenato con alloggiamento fino a 6 arrotolatori nella parte superiore della struttura. Porte a battente nella parte bassa e vasca raccogligocce inclusa.

Enclosed gantry designed to accommodate up to 6 reels in the upper part of the structure. Double door and drip tray also included in the lower part.

Portail à panneaux avec logement pour jusqu'à 6 rouleaux dans la partie supérieure de la structure. Porte double dans la partie inférieure et bac d'égouttage inclus.

Geschlossene Portal vorbereitet für bis zu 6 Aufrollen im oberen Teil des Gebäudes. Unterer Schrank mit Doppeltüren und Tropfwanne enthalten.

Pórtico con paneles con alojamiento para hasta 6 enrolladores en la parte superior de la estructura. Puerta doble en la parte inferior y bandeja de goteo incluida.