

MULTIPLLO






 Il portale multifunzione MULTIPLLO rappresenta la struttura più grande in gamma WORKY per la distribuzione di fluidi ed energie in officine di riparazione per mezzi industriali. Le grandi possibilità di alloggiare equipaggiamento idoneo alla distribuzione fluidi e la possibilità di integrare l'aspirazione dei gas di scarico ne fanno una soluzione imprescindibile quando non si possa fissare queste attrezzature al soffitto dell'officina. Disponibile in versioni senza aspirazione, con alloggiamento per 1 o due arrotolatori, MULTIPLLO può essere anche realizzato in versione universale, ossia adatto ad accogliere diverse tipologie di arrotolatori.

 The MULTIPLLO multifunctional tower is the largest structure in the WORKY range for the distribution of fluids and energies in repair shops for industrial vehicles. The great possibilities of housing equipment suitable for fluid distribution and the possibility of integrating exhaust gas extraction make it an indispensable solution when these equipment can not be fixed to the workshop ceiling. Available in versions with or without extraction, with housing for 1 or 2 reels, MULTIPLLO can also be realized in a universal version, that is suitable to accommodate different kinds of hose reels.

 Le portique multifonctionnel MULTIPLLO est la plus grande structure de la gamme WORKY pour la distribution de fluides et d'énergies dans les ateliers de réparation de PL. Les grandes possibilités d'équipement du logement adaptées à la distribution des fluides et la possibilité d'intégrer l'extraction des gaz d'échappement en font une solution indispensable lorsque ces équipements ne peuvent pas être fixés au plafond de l'atelier. Disponible dans les versions avec ou sans extraction, avec boîtier pour 1 ou 2 enrouleurs, MULTIPLLO peut également être réalisé dans une version universelle, qui est adapté pour accueillir des enrouleurs de différentes types.

 Der Multifunktionsurm MULTIPLLO ist die größte Struktur der WORKY-Reihe für die Verteilung von Flüssigkeiten und Energien in Reparaturwerkstätten für LKW. Die Möglichkeit, Ausrüstung für Flüssigkeiverteilung und Abgasabsaugung zu integrieren, machen es zu einer unentbehrlichen Lösung, wenn diese Geräte nicht an der Werkstattdecke befestigt werden können. Erhältlich in verschiedenen Versionen mit oder ohne Absaugung, mit Unterstützung für 1 oder 2 Aufroller, MULTIPLLO kann auch in einer universellen Version realisiert werden, die für die Aufnahme von verschiedenen Typen von Schlauchaufrollern geeignet ist.

 El pórtico multifuncional MULTIPLLO es la estructura más grande de la gama WORKY para la distribución de fluidos y energías en talleres de reparación para vehículos industriales. Las grandes posibilidades de alojamiento de equipos adecuados para la distribución de fluidos y la posibilidad de integrar la extracción de gases de escape lo convierten en una solución indispensable cuando estos equipos no se pueden fijar al techo del taller. Disponible en versiones con o sin extracción, con alojamiento para 1 o 2 enrolladores, MULTIPLLO también se puede realizar en una versión universal, que es adecuada para acomodar varios tipos de enrolladores.



MULTIPLO-SG



MULTIPLO-SG	DIM. (mm)	nr. reels	big legs	gas
MULTIPLO-SG	3274 X 660 X H3537	10 WORKY	1	-
MULTIPLO-SGM	3555 X 660 X H3537	10 WORKY	2	-
MULTIPLO-SGU	3274 X 660 X H3537	10* any	1	-
MULTIPLO-SGUM	3555 X 660 X H3537	10* any	2	1x

- * dipende dalle dimensioni degli arrotolatori utilizzati
- * it depends on the dimensions of the reels used
- * dépend de la taille des enrouleurs utilisés
- * es hängt von der Größe der verwendeten Schlauchaufrollern ab
- * depende del tamaño de los enrolladores utilizados

 Portale per la distribuzione di fluidi ed energie configurabile secondo le necessità dell'officina. Può alloggiare fino ad 10 avvolgitori fino a 15 mt: attrezzabile con banco di lavoro a richiesta.

 Structure for fluid and energy distribution with multiple configurations according to the garage needs. It can welcome up to 10 reels 15 mt long. Prepared for cabinets on demand.

 Portique pour la distribution des fluides et énergies, modulable selon les exigences de l'application. Possibilité d'installer jusqu'à 10 enrouleurs de 15m. Prévu pour établi de travail.

 Standsäule für Flüssigkeit und Energieversorgung, personalisierbar auf Kundenwunsch. Es kann bis 10 Schlauchaufroller 15m lang ausgestattet werden. Werkbank auf Wunsch.

 Pórtico para la distribución de fluidos y energía. Está preparado para max. 10 enrolladores de 15 m. Banco de trabajo bajo petición.

MULTIPLO



MULTIPLO	DIM. (mm)	nr. reels	big legs	gas
MULTIPLO	4585 X 660 X H3537	10 WORKY	1	1x
MULTIPLO-M	4867 X 660 X H3537	10 WORKY	2	1x
MULTIPLO-U	4585 X 660 X H3537	10* any	1	1x
MULTIPLO-UM	4867 X 660 X H3537	10* any	2	1x

- * dipende dalle dimensioni degli arrotolatori utilizzati
- * it depends on the dimensions of the reels used
- * dépend de la taille des enrouleurs utilisés
- * es hängt von der Größe der verwendeten Schlauchaufrollern ab
- * depende del tamaño de los enrolladores utilizados

 Portale per la distribuzione di fluidi ed energie con supporto arrotolatore per gas di scarico. Può alloggiare fino ad 10 avvolgitori fino a 15 mt: attrezzabile con banco di lavoro a richiesta.

 Structure for fluid and energy distribution with support for exhaust extraction hose reel. It can welcome up to 10 reels for fluids 15 mt long. Prepared for cabinets on demand.

 Portique pour la distribution des fluides et énergies, avec support pour l'enrouleur pour gaz d'échappement. Possibilité d'installer jusqu'à 10 enrouleurs de 15m. Prévu pour établi de travail.

 Standsäule für Flüssigkeit, Energieversorgung, und einen Schlauchaufroller für Abgas. Es kann bis 10 Schlauchaufroller 15m lang ausgestattet werden. Werkbank auf Wunsch.

 Pórtico para la distribución de fluidos, energías y soporte para enrollador de aspiración gas de escape. Está preparado para max. 10 enrolladores de 15 m. Banco de trabajo bajo petición.

MULTIPLO-2G



MULTIPLO-2G	DIM. (mm)	nr. reels	big legs	gas
MULTIPLO-2G	5898 X 660 X H3537	10 WORKY	1	2x
MULTIPLO-2GM	6178 X 660 X H3537	10 WORKY	2	2x
MULTIPLO-2GU	5898 X 660 X H3537	10* any	1	2x
MULTIPLO-2GUM	6178 X 660 X H3537	10* any	2	2x

- * dipende dalle dimensioni degli arrotolatori utilizzati
- * it depends on the dimensions of the reels used
- * dépend de la taille des enrouleurs utilisés
- * es hängt von der Größe der verwendeten Schlauchaufrollern ab
- * depende del tamaño de los enrolladores utilizados

 Portale per la distribuzione di fluidi ed energie con supporto per 2 arrotolatori gas di scarico. Può alloggiare fino ad 10 avvolgitori fino a 15 mt: attrezzabile con banco di lavoro a richiesta.

 Structure for fluid and energy distribution with support for 2 exhaust extraction hose reels. It can welcome up to 10 reels for fluids 15 mt long. Prepared for cabinets on demand.


 Portique pour la distribution des fluides et énergies, avec support pour deux enrouleurs gaz d'échappement. Possibilité d'installer jusqu'à 10 enrouleurs de 15m. Prévu pour établi de travail.

 Standsäule für Flüssigkeit, Energieversorgung, und zwei Schlauchaufroller für Abgas. Es kann bis 10 Schlauchaufroller 15m lang ausgestattet werden. Werkbank auf Wunsch.

 Pórtico para la distribución de fluidos, energías y soporte para dos enrolladores gas de escape. Está preparado para max. 10 enrolladores de 15 m. Banco de trabajo bajo petición.









MULTIPLO
- 10 WORKY oil reels + 1 GMR

MULTIPLO-U
- max 10 oil reels (any) + 1 GMR




MULTIPLO-M
- 10 WORKY oil reels + 1 GMR

MULTIPLO-UM
- max 10 oil reels (any) + 1 GMR




MULTIPLO-SG
- 10 WORKY oil reels

MULTIPLO-SGU
- max 10 oil reels (any)




MULTIPLO-SGM
- 10 WORKY oil reels

MULTIPLO-SGUM
- max 10 oil reels (any)



MULTIPLO-2G
- 10 WORKY oil reels + 2 GMR

MULTIPLO-2GU
- max 10 oil reels (any) + 2 GMR



MULTIPLO-2GM
- 10 WORKY oil reels + 2 GMR

MULTIPLO-2GUM
- max 10 oil reels (any) + 2 GMR